PRO-AQUA®
INTERNATIONAL

4 Jahre Garantie

Bedienungsanleitung

QUALITY MADE IN GERMANY

Sehr geehrte Pro-Aqua Kundin!

Sehr geehrter Pro-Aqua Kunde!

Wir möchten Sie zu Ihrem Pro-Aqua-Raumreinigungssystem herzlich beglückwünschen.

Sie haben ein Produkt erworben, das technische Perfektion und Funktionalität mit hohem Bedienungskomfort und modernem Design vereint.

Die Tipps und Hinweise dieser Bedienungsanleitung sollten Sie aufmerksam lesen, um lange Freude an Ihrem Pro-Aqua-Raumreinigungssystem zu haben.

INHALT

Seite

3 – 4 Standardzubehör – die Bestandteile

5 Vorbereitung

5 Grundfunktionen

6 Reinigen mit dem Standardzubehör

7 Weitere Funktionen

8 Pflege und Aufbewahrung

8 – 10 Sonderzubehör

11 Sicherheitshinweise

TECHNISCHE DATEN

Spannung.....230V – 50 Hz

Leistung .....max. 1000 Watt stufenlos regelbar

Wassertank .....3 Liter

Maximaler Druck .....4 bar

Pumpe.....230V – 50Hz

Außenmaße (Länge x Breite x Höhe)

ca. ..... 34,9 x 36,5 x 46,6 cm

E05

ARGUK-Umweltlabor: „Allergiker geeignet!“





1. Pro-Aqua Ein- und Ausschalter
2. Pumpe Ein- und Ausschalter
3. Motorregulierung
4. Steckdose
5. Anschluss Sprüh-Extraktionskit
6. Motorkopf
7. Separator
8. Befestigungsmutter
9. Wassertank
10. Verschlussklappen
11. Ansaugstutzen
12. Fahrgestell inkl. Zubehörhalter
13. Luftaustrittsgitter (Rückseite)
14. Anschluss für Frischwassertank (Rückseite)

DAS STANDARDZUBEHÖR - DIE BESTANDTEILE

VORBEREITUNG

1. Befüllen Sie den Wassertank soweit mit kaltem Wasser, dass der Stift leicht mit Wasser bedeckt ist. Diese Wassermenge benötigt Ihr Pro-Aqua Reinigungssystem für alle Funktionen.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Separator ordnungsgemäß befestigt ist.
3. Setzen Sie den Motorkopf auf den Wassertank und befestigen Sie ihn.
4. Bei Benutzung von Duftölen ist darauf zu achten, dass diese direkt in den befüllten Behälter gegeben werden. **Verwenden Sie ausschließlich Duftöle aus dem Pro-Aqua-Sortiment.** Für eventuell verursachte Schäden bei Zugabe anderer Duftöle übernimmt der Hersteller keine Haftung.



GRUNDFUNKTIONEN

Luftwäsche

Stellen Sie den Pro-Aqua im Raum auf und lassen Sie ihn je nach Raumgröße einige Minuten laufen. Angesaugte Staubpartikel und Gerüche werden im Wasser gebunden.

Die frisch gewaschene Luft tritt durch die Luftaustrittsöffnung wieder aus. Ganz nach Geschmack können Sie dem Wasser im Tank einige Tropfen Duftöl zusetzen. Nach kurzer Zeit werden Ihre Räume von einem angenehmen Duft durchzogen.

Naturhaarbesen
Der Naturhaarbesen eignet sich ganz besonders zur gründlichen und schonenden Reinigung von glatten Flächen und Teppichen.

Fugendüse
Dieser Aufsatz erleichtert Ihnen das Reinigen schwer zugänglicher Stellen, an die man bisher nur schlecht herankam.

Polsterdüse
Der kleine und bewährte Aufsatz für sämtliche weiche und kratzfeste Oberflächen (z.B. Polster). Sie erlaubt flächiges Saugen an schwer zugänglichen Stellen, ohne die benötigte Handlichkeit vermissen zu lassen.

Staubpinsel rund
Der runde Staubpinsel ist zur Reinigung von Pflanzen und anderen empfindlichen Gegenständen geeignet. Stecken Sie den Staubpinsel direkt auf den Handgriff und öffnen Sie die Luftregulierung, um ein besonders schonendes Saugen zu ermöglichen.

Staubpinsel drehbar
Der kleine, handliche Staubpinsel mit dem drehbaren Kopf ermöglicht das Saugen an besonders schwer zugänglichen Stellen.

Abflussadapter
Dieses funktionsstarke Standardzubehör bietet mit der Blasfunktion des Pro-Aquas die Möglichkeit, Verstopfungen von Abflüssen selbst zu lösen.

Saug-/Blasspitze mit flexiblem Rohr
Unser Multifunktions-Aufsatz bietet sich insbesondere für das Aufblasen von Luftmatratzen, Plantschbecken oder Ähnlichem an. In Verbindung mit dem flexiblen Rohr ist es ideal zum Reinigen von Heizkörpern.

Hygiene- & Pflegemittel
Dieses Produkt wurde speziell für den Gebrauch mit dem Pro-Aqua Luft- und Raumreinigungssystem entwickelt. Es desinfiziert und reinigt die Luft.

WEITERE FUNKTIONEN

Blasfunktion

Ideal zum Durchblasen verstopfter Abflüsse oder zum Trocknen von Gegenständen. Öffnen Sie das Luftaustrittsgitter und bringen Sie an dieser Stelle den Saugschlauch an (Abb. 1).

Abb. 1

Vakuumieren

Geben Sie die zu reinigenden Gegenstände wie Kissen, Oberbetten, Stofftiere etc. in den Vakuumierbeutel, stecken Sie den Staubpinsel auf, schalten Sie den Pro-Aqua ein und saugen Sie die Luft komplett ab (Abb. 2). Nehmen Sie nun den Schlauch ab und bringen Sie ihn an der Luftaustrittsöffnung an (Blasfunktion). Blasen Sie jetzt frische Luft in den Vakuumierbeutel – alles riecht wieder wie frisch gewaschen!

WICHTIG! Beim Vakuumieren darf der Pro-Aqua nicht ausgeschaltet werden.

Abb. 2

Nasssaugen

Bei der Nassaufnahme beginnen Sie mit leerem Wassertank und saugen mit dem Pro-Aqua-Saugschlauch das Wasser auf (Abb. 3). Achten Sie darauf, dass der Wassertank nicht überfüllt wird! Nach jeder Nassaufnahme muss der Schlauch gereinigt und getrocknet werden. Saugen Sie dazu sauberes Wasser ein, bringen Sie den Schlauch anschließend an der Luftaustrittsöffnung an und stecken Sie das Griffstück in den Ansaugstutzen. Lassen Sie den Pro-Aqua nun ca. 2 – 3 Minuten laufen und blasen so den Schlauch trocken (Abb. 4). Anschließend ist er wieder für alle anderen Arbeiten einsetzbar.

Achtung: Mit Elektrodüse und Elektroschlauch kein Wasser saugen!

Abb. 3

Abb. 4

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

Bitte befolgen Sie nach jeder Anwendung diese Hinweise:

1. Ziehen Sie zuerst den Netzstecker.
2. Schmutzwasser aus dem Wassertank entleeren, Wassertank anschließend reinigen und trocknen.
3. Reinigen Sie den Boden des Motorkopfs mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie ihn ab.
4. Nehmen Sie den Separator (s. Seite 3) ab, reinigen Sie ihn gründlich und setzen Sie ihn wieder auf. Achten Sie dabei darauf, dass der Separator richtig in die Führungskerbe einrastet und befestigen Sie ihn mit der Mutter.
5. Stellen Sie Ihr Pro-Aqua-Raumreinigungssystem niemals mit Wasser befüllt oder in feuchtem Zustand ab. Schließen Sie die Verschlussklappen nicht, sondern stellen ihn mit deren Hilfe leicht auf (Abb. 5), damit der Wassertank komplett trocknen kann.

Abb. 5

SONDERZUBEHÖR

Umschaltbare Bodendüse

Die umschaltbare Bodendüse eignet sich ganz besonders zur gründlichen und schonenden Reinigung von glatten Flächen und Teppichen.

Handturbodüse

Für besonders leichte und gründliche Reinigung von Polstern, Autositzen usw.

Bodenwischer

Bestens geeignet für Hartböden und Fliesen. Saugen und feucht Wischen in einem Arbeitsgang!

Pro-Aqua Squeegee

Ideal zur Feuchtreinigung glatter Oberflächen wie Fliesen, PVC, Linoleum usw.

Fensterreiniger

Gründliche Reinigung sämtlicher Fensterflächen ohne Reinigungsmittel.

Fleckenentferner

Beseitigt die hartnäckigsten Flecken - Aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit dem Sprüh-Extraktionskit aufsaugen.

Lufterfrischer

Der Pro-Aqua Lufterfrischer neutralisiert unangenehme Düfte, Bakterien und verschmutzte Luft. Die verschmutzte Luft wird angesaugt und gereinigte oder aromatisierte Luft strömt wieder aus.

Akkukehrbesen

Ideal für die schnelle Zwischendurch-Reinigung. Er ist mit einem ergonomischen Handgriff und einem Hochleistungsakku ausgestattet.

SONDERZUBEHÖR

Sprüh-Extraktionskit

Mit diesem speziell entwickelten Sprüh-Extraktionskit erreichen Sie einen besonders hohen Reinigungsgrad bei stark verschmutzten Polstern oder Teppichen. Unter Druck wird das Reinigungsmittel auf das Polster oder den Teppich gesprüht und bindet den Schmutz. Die große Menge an durchströmender Luft nimmt nun die Feuchtigkeit mitsamt der Verschmutzung wieder auf. Die meisten hartnäckigen Flecken und festsitzenden Verschmutzungen können so gelöst und wieder entfernt werden.

So funktioniert's:

1. Frischwassertank mit lauwarmem Wasser befüllen, zwei Verschlusskappen Pro-Aqua Reinigungsmittel ⑦ dazu geben und am Fahrgestell einsetzen.
2. Deckel auf den Frischwassertank drücken und die andere Seite des Schlauchs in die seitliche Öffnung des Pro-Aquas stecken.
3. Rohre oder Polsterdüse auf den Handgriff stecken, Schlauch anschließen und Wasserzuleitungsschlauch am Ventil befestigen.
4. Pumpe einschalten – durch Betätigen des Druckknopfes sprüht das Wasser – und anschließend reinigen.
5. Motor auf max. Leistung stellen und aufsaugen.

Achtung: Vewenden Sie nur Pro-Aqua Reinigungsmittel!

1. Große Teppichdüse
2. Verlängerungsrohre
3. Extraktionsschlauch
4. Handgriff
5. Kleine Polsterdüse
6. Frischwassertank
7. Pro-Aqua Reinigungsmittel

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Vor der Inbetriebnahme des Pro-Aqua-Raumreinigungssystems lesen Sie bitte alle Anweisungen sorgfältig. Ihr Pro-Aqua-Raumreinigungssystem darf nur für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke benutzt werden. Der Einsatz von Zusatzgeräten, die nicht von Pro-Aqua empfohlen sind, kann gefährlich sein.

1. Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker, bevor Sie das Pro-Aqua-Raumreinigungssystem zur Pflege zerlegen.
2. Benutzen Sie das Pro-Aqua-Raumreinigungssystem nie ohne Separator.
3. Benutzen Sie das Pro-Aqua-Raumreinigungssystem nie ohne Wasser.
4. Bei starker Verschmutzung wechseln Sie bitte rechtzeitig das Wasser.
5. Reinigen Sie das Pro-Aqua-Raumreinigungssystem nach jeder Benutzung.
6. Betreiben Sie das Pro-Aqua-Raumreinigungssystem nur unter Aufsicht. Kinder und Personen, die mit dem Betrieb nicht vertraut sind, sollten möglichst ferngehalten werden.
7. Mit dem Pro-Aqua-Raumreinigungssystem dürfen keine Materialien gesaugt werden, die keine Verbindung mit Wasser eingehen. Den Pro-Aqua nicht zum Aufsaugen von größeren Mengen Mineralstaub, Ruß, Gips usw. verwenden. Keine geballten Staubmengen aufsaugen.
8. Saugen Sie niemals feuergefährliche Flüssigkeiten auf!
9. Vermeiden Sie das Aufsaugen scharfkantiger oder harter Gegenstände.
10. Keine Zigaretten, Zündhölzer, Asche und andere rauchende oder brennende Gegenstände aufsaugen.
11. Verwenden Sie das Pro-Aqua-Raumreinigungssystem nie mit beschädigtem Netzkabel.
12. Stellen Sie das Pro-Aqua-Raumreinigungssystem nicht mit angeschlossenem Netzkabel ab. Ziehen Sie bei längerem Stillstand und bei Wartungsarbeiten immer den Netzstecker aus der Steckdose und schalten Sie zuvor alle Bedienungselemente aus.
13. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung und Warnungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassenes Originalzubehör.
14. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die aus unsachgemäßer oder den Anweisungen widersprechender Benutzung, eigenmächtigen Reparaturen oder unsachgemäßer Wartung entstehen.



Hinweis zum Umweltschutz:
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Pro-Aqua International GmbH
Technologiepark 1 · D - 91522 Ansbach
Telefon +49 (0) 9 81/4 87 88-0
Telefax +49 (0) 9 81/4 87 88-99
www.pro-aqua-gmbh.de